

SASSEN RATH

GETRÄNKE & MEHR

Equipmentkatalog



Kompetent. Schnell. Zuverlässig.

VORWORT

Liebe Kunden,

ein Fest ist ein besonderer Tag, eine Veranstaltung ein einzigartiges Erlebnis – Menschen treffen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort um den Moment zu genießen, in der Gemeinschaft zu feiern und Spaß zu haben.

Um Ihr Event zu einem besonderen Highlight zu machen, unterstützen wir Sie sehr gerne mit unserem hochwertigen Equipment und sorgen für eine einwandfreie Belieferung mit Getränken jeglicher Art.

Ob der 50. Geburtstag, ein Straßenfest, Kirmes oder diverse Großveranstaltungen – für jeden Anlass haben wir das passende Equipment in ausreichender Form vor Ort. Überzeugen Sie sich selbst auf den Folgeseiten von der Vielzahl und Qualität unseres Veranstaltungsequipments.

Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer 02663 9710-0 zur Verfügung.

Herzlichst, Ihr

Sassenrath Team







INHALT

1. VERKAUFSWAGEN

- CTR MORITZ
- CTR 5000-8 HIGHLIGHT
- KLAGIE A3 C
- CTR SABRINA
- KROMBACHER INSEL
- PIAGGIO


2. ANHÄNGER

- KÜHLWAGEN LKW/PKW
- LKW ANHÄNGER

3. SONSTIGES EQUIPMENT

- KÜHLTRUHE
- KLAPPTHEKE (MIT UND OHNE SPÜLE)
- MOBILE ZAPFANLAGEN
- SCHANKSÄULEN
- FESTZELTGARNITUR IN BRAUEREIQUALITÄT
- STEHTISCHE
- WEITERES EQUIPMENT

VERKAUFSWAGEN



VERKAUFSWAGEN CTR MORITZ (MIT KÜHLZELLE)

Abmessungen geschlossen:

Länge inkl. Zugdeichsel	6,55 m
Breite	2,55 m
Höhe ohne Dachtransparent	3,30 m

Abmessungen geöffnet:

Dachspannweite (LxB)	6,20 x 6,30 m
Thekenlänge	13,80 m

Technische Daten / Ausstattung:

- 2 Spülboys
- 4 KEG-Köpfe
- 1 Handwaschbecken

Gesamtgewicht:

Bis zu 3.000 kg

PKW- oder LKW-Kupplung

Stromanschluss:

230 V

Zubehör / Wassermaterial:

- Wasserablauf 1 Zoll kurz
(Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)
- Elektroanschlusskabel kurz


Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch linksseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- geräumiger Kühlraum
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 18/50-er KEG

Besonderheiten:

- Fahrzeug kann nur unbeladen transportiert werden
- Traversen-Design
- innovative Beleuchtung

VERKAUFSWAGEN



CTR 5000-8 HIGHLIGHT (MIT KÜHLZELLE)

Abmessungen geschlossen:

Länge inkl. Zugdeichsel	7,10 m
Breite	2,50 m
Höhe	3,55 m

Abmessungen geöffnet:

Dachspannweite (LxB)	6,50 x 6,30 m
Thekenlänge	14,60 m

Technische Daten / Ausstattung:

- 2 Spülboys
- 4 KEG-Köpfe

Gesamtgewicht:

Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg

LKW-Kupplung

Stromanschluss:

230 V

Zubehör / Wassermaterial:

- 12,5 m Wasserzulauf, GEKA ½ Zollanschluss (Lebensmittelecht)
- 12,5 m Wasserablauf, GEKA 1 Zollanschluss
- Elektroanschlusskabel kurz

Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapfthekenblock mit 2 gegenüberliegenden Zapfstellen mit insgesamt 4 Leitungen
- fest verlegte Bierleitungen vom Kühlraum zur Zapftheke
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- geräumiger Kühlraum
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 18/50-er KEG

Besonderheiten:

- Fahrzeug kann nur unbeladen transportiert werden
- LED-Leuchtstrahler mit Wechsellicht
- dimmbare Spots

VERKAUFSWAGEN



VERKAUFSWAGEN KLAGIE A3L (OHNE KÜHLZELLE)

Abmessungen geschlossen:

Länge inkl. Zugdeichsel	5,85 m
Breite	2,30 m
Höhe mit Dachtransparent	3,10 m

Abmessungen geöffnet:

Dachspannweite (LxB)	7,10 x 7,10 m
Thekenlänge	17,10 m

Technische Daten / Ausstattung:

- 2 Spülboys
- 4 KEG-Köpfe

Gesamtgewicht:

Bis zu 1.800 kg

LKW-Kupplung

Stromanschluss:

230 V

Zubehör / Wassermaterial:

- 10,0 m Wasserzulauf, GEKA ½ Zollanschluss (Lebensmittelecht)
- 10,0 m Wasserablauf, GEKA 1 Zollanschluss
- Elektroanschlusskabel kurz


Fahrzeugbeschreibung:

- gekühlter, zentraler Zapftheckenblock mit je zwei gegenüberliegenden Zapfstellen mit insgesamt 4 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- ohne Kühlzelle

Besonderheiten:

- Fahrzeug kann nur unbeladen transportiert werden

VERKAUFSWAGEN



VERKAUFSWAGEN CTR SABRINA (MIT KÜHLZELLE)

Abmessungen geschlossen:

Länge inkl. Zugdeichsel	6,18 m
Breite	2,47 m
Höhe ohne Dachtransparent	3,00 m

Abmessungen geöffnet:

Dachspannweite (LxB)	7,68 x 6,87 m
Thekenlänge	12,50 m

Technische Daten / Ausstattung:

2 Spülboys
4 KEG-Köpfe
1 Handwaschbecken

Gesamtgewicht:

Bis zu 3.010 kg

PKW- oder LKW-Kupplung:

Beide Ausführungen vorhanden

Stromanschluss:

230 V

Zubehör / Wassermaterial:

- Elektroanschlusskabel kurz
- 12,5 m Wasserzulauf ½ Zoll kurz
- 12,5 m Wasserablauf 1 Zoll kurz


Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen (10 mm)
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- Untertheckenkühler für max. 11/50-er KEG

Besonderheiten:

- Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden
- innovative LED Beleuchtung
- PVC Vorhang auf Wunsch umlaufend um die Zugdeichsel

VERKAUFSWAGEN



VERKAUFSWAGEN KROMBACHER INSEL

Abmessungen geschlossen:

Länge	2,70 m
Breite	1,70 m
Höhe	2,60 m

Abmessungen geöffnet:

Länge	4,89 m
Breite	4,11 m
Höhe	3,13 m

Technische Daten / Ausstattung:

- 1 Spülboys
- 1 KEG-Köpfe

Gesamtgewicht:

Bis zu 1.500 kg

PKW-Kupplung

Stromanschluss:

230 V

Zubehör / Wassermaterial:

- 12,5 m Wasserzulauf, GEKA ½ Zollanschluss (Lebensmittelecht)
- 12,5 m Wasserablauf, GEKA 1 Zollanschluss
- Elektroanschlusskabel kurz

Fahrzeugbeschreibung:

- Zapfstelle mit 1 Leitung
- kompakte und effiziente Bauweise
- integrierter Kühlraum zur Vorkühlung der Ware
- einfaches Handling
- Abholung erfolgt komplett mit Ware und benötigtem Equipment
- Transport mit Mittelklasse-PKW möglich
- in kürzester Zeit durch nur eine Person aufgebaut und betriebsbereit

Besonderheiten:

- integriertes Soundsystem

VERKAUFSWAGEN



PIAGGIO APE DREIRAD

Abmessungen geschlossen:

Länge	3,20 m
Breite	1,80 m
Höhe	2,30 m

Abmessungen geöffnet:

Länge	4,55 m
Breite	4,50 m
Höhe	2,30 m

Technische Daten / Ausstattung:

- 1 Zapf/Spültheke
- 2 KEG-Köpfe

Gesamtgewicht:

Bis zu 980 kg

Stromanschluss:

230 V

Zubehör / Wassermaterial:

- 10 m Wasserzulauf, GEKA ½ Zollanschluss (Lebensmittelecht)
- 10 m Wasserablauf, GEKA 1 Zollanschluss
- 10 m Elektroanschlusskabel

Fahrzeugbeschreibung:

- Zapfstelle mit zwei Leitungen
- kompakte Bauweise
- integrierter Kühlraum zur Vorkühlung der Ware
- integrierter Kühlschrank
- einfach Handling
- in kürzester Zeit durch 1 Person aufgebaut und betriebsbereit



KÜHLANHÄNGER



KÜHLANHÄNGER MIT PKW- ODER LKW-KUPPLUNG

3-5 Palettenstellplätze (weitere Größen auf Anfrage)

Abmessungen Transportzustand:

Länge inkl. Zugdeichsel	4,70 - 6,00 m
Breite	2,15 - 2,55 m
Höhe	2,55 - 2,85 m
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.500 - 3.500 kg
Nutzlast:	1.400 - 2.200 kg
Stromanschluss:	230 V

Anzahl Wagen: 9



KÜHLANHÄNGER MIT PKW-KUPPLUNG

Kühlwagen mit PKW Kupplung
(verschiedene Größen)

Anzahl Wagen: 2

KÜHLANHÄNGER



KÜHLANHÄNGER

LKW Kühlanhänger
(verschiedene Größen)

Anzahl Wagen: 2

SONSTIGES EQUIPMENT



KÜHLTRUHE

Abmessungen außen:

Breite	1,03 m
Höhe	0,89 m
Tiefe	0,62 m

Stromanschluss: 230 V

Fassungsvermögen:

- 192 Flaschen (0,33l Flaschen)
entspricht 8 Kisten á 0,33l Flaschen

SONSTIGES EQUIPMENT



KLAPPTHEKE OHNE SPÜLE

Abmessungen:

Länge 2,00 m x Höhe 0,92 m x Tiefe 0,75 m



KLAPPTHEKE MIT SPÜLE

Abmessungen:

Länge 2,00 m x Höhe 0,92 m x Tiefe 0,75 m

Ausstattung:

- loses Becken mit 1 Spülwannenhahn,
1 Standrohr und 1 Gläserbürste



SONSTIGES EQUIPMENT



Auftheckenkühler



Untertheckenkühler

MOBILE ZAPFANLAGEN

Mobile Zapfanlagen aus Edelstahl als Auftheckenkühler. Die Zapfanlagen können in 1- oder 2-leitiger Ausführung geordert werden.

Abmessungen

Auftheckenkühler:

Höhe 0,45 m
Breite 0,50 m
Länge 0,50 m

Untertheckenkühler:

Höhe 0,45 m
Breite 0,50 m
Länge 0,50 m

Ausstattung*

1-leitig:

- 1 Druckminderer
- 1 KEG-Kopf
- 1 CO₂-Schlauch
- 1 Bierschlauch

2-leitig:

- 1 Druckminderer (2-leitig)
- 2 KEG-Köpfe
- 2 CO₂-Schläuche
- 2 Bierschläuche

*CO₂-Flaschen und KEG Köpfe bitte gesondert bestellen

Stromanschluss: 230 V

Auftheckenkühler:

1-leitig

2-leitig

Untertheckenkühler:

1-leitig

2-leitig



SONSTIGES EQUIPMENT



Schanksäule 1-leitig



Schanksäule 2-leitig

SCHANKSÄULEN

Für eine verwendungsfertige Zapftheke wird folgendes Zubehör benötigt:
Zapftheke mit Schanksäule, Ausführung 1 m oder Ausführung 2 m.

- Schanksäule 1-leitig
- Schanksäule 2-leitig



SONSTIGES EQUIPMENT



FESTZELTGARNITUR IN BRAUEREIQUALITÄT

Abmessungen:

Tisch- / Banklänge	2,20 m
Tischbreite	0,50 m
Bankbreite	0,25 m

Farben: Orange

Transportgestell:

- Fassungsvermögen von 10 Garnituren komplett



STEHTISCHE

Abmessungen:

Durchmesser Tisch	Ø 85 cm
Höhe Tisch	1,10 m

Design:

- Sevelitplatte anthrazit

WEITERES EQUIPMENT

Zusätzlich können wir Ihnen noch folgendes Equipment zur Verfügung stellen:

- Glühweinkocher
- Pump-Kaffeemaschine

SASSEN RATH

GETRÄNKE & MEHR

Getränke Sassenrath GmbH

Industriestraße 2 | Tel. 02663 9710-0 | www.getraenke-sassenrath.de
56459 Langenhahn | Fax 02663 9710-50 | info@getraenke-sassenrath.de

